




Karakteristike

Rotowind vazdušne zavese za rotirajuća vrata dizajnirane su tako da se savršeno uklapaju sa zakrivljenostima rotirajućih vrata. Stoga bi se moglo reći da je savka zavesa jedinstvena.Montirane su diskretno iznad rotirajućih vrata u dve moguće konfiguracije i obično su obojene istom bojom kao i okretna vrata da bi se ukombinovale u unutrašnju i spoljašnju estetiku zgrade. Takodje dizajniramo vazdušne zavese za velika rotirajuća vrata.



- Specijalno dizajnirana da bude ugradjena na sve tipove rotirajućih vrata. Dve moguće postavke, prilagodjenih dimenzija.
- Konstrukcija samoodrživog kućišta napravljena od galvanizovane čelične ploče, završeno u strukturalnoj epoksi-poliester slikarskoj beloj boji RAL9016 kao standardnoj.Druge boje ili nerđajući čelik su dostupne na zahtev.
- Velika brušena ulazna rešetka koja ne zahteva intenzivno održavanje.
- Kružne anodizirane aluminijumske izlazne lopatice, aerodinamičnog oblika.
- Centrifugalni ventilatori sa duplim otvorom pokretani spoljašnjim motorom rotora, sa niskim nivoom buke. Selektor 5 brzina.EC modeli sastavljeni sa veoma štedljivim i efikasnim ventilatorima.
- "P" tip sa spiralom za grejanje."E" tip sa električnim oklopljenim elementima, tri stadijuma sa integrisanom regulacijom."A" tip bez grejanja, samo vazduh.DX spirala za opciono proširenje.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikacije

50Hz

Negrejano				
Model	(m³/h)	(m)		
ROTO G 1000 A	3-4			
ROTO G 1500 A	3-4			
ROTO G 2000 A	3-4			
ROTO G 2500 A	3-4			
ROTO ECG 1000 A	3-4,2			
ROTO ECG 1500 A	3-4,2			
ROTO ECG 2000 A	3-4,2			
ROTO ECG 2500 A	3-4,2			

Električno Grejanje				
Model	(m³/h)	(kW)	(m)	
ROTO G 1000 E	3-4			
ROTO G 1500 E	3-4			
ROTO G 2000 E	3-4			
ROTO G 2500 E	3-4			
ROTO ECG 1000 E	3-4,2			
ROTO ECG 1500 E	3-4,2			
ROTO ECG 2000 E	3-4,2			
ROTO ECG 2500 E	3-4,2			

Vodeno Grejanje				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ROTO G 1000 P86	-			
ROTO G 1500 P86	-			



Vodeno Grejanje				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ROTO G 2000 P86	-			
ROTO G 2500 P86	-			
ROTO ECG 1000 P86	-			
ROTO ECG 1500 P86	-			
ROTO ECG 2000 P86	-			
ROTO ECG 2500 P86	-			
ROTO G 1000 P64	-			
ROTO G 1500 P64	-			
ROTO G 2000 P64	-			
ROTO G 2500 P64	-			
ROTO ECG 1000 P64	-			
ROTO ECG 1500 P64	-			
ROTO ECG 2000 P64	-			
ROTO ECG 2500 P64	-			
ROTO G 1000 P54	10,56			
ROTO G 1500 P54	16,37			
ROTO G 2000 P54	23,15			
ROTO G 2500 P54	28,76			
ROTO ECG 1000 P54	11,5			
ROTO ECG 1500 P54	17,86			
ROTO ECG 2000 P54	25,24			
ROTO ECG 2500 P54	31,38			

60Hz

Negrejano	
Model	(m²/h)
ROTO G 1000 A 60Hz	3-4
ROTO G 1500 A 60Hz	3-4
ROTO G 2000 A 60Hz	3-4
ROTO G 2500 A 60Hz	3-4
ROTO ECG 1000 A	3-4,2
ROTO ECG 1500 A	3-4,2
ROTO ECG 2000 A	3-4,2
ROTO ECG 2500 A	3-4,2

Električno Grejanje		
Model	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 1000 E	3-4,2	
ROTO ECG 1500 E	3-4,2	
ROTO ECG 2000 E	3-4,2	
ROTO ECG 2500 E	3-4,2	

Vodeno Grejanje				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ROTO ECG 1000 P86	-			
ROTO ECG 1500 P86	-			



Vodeno Grejanje					
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ROTO ECG 2000 P86	-				
ROTO ECG 2500 P86	-				
ROTO ECG 1000 P64	-				
ROTO ECG 1500 P64	-				
ROTO ECG 2000 P64	-				
ROTO ECG 2500 P64	-				
ROTO ECG 1000 P54	11,5				
ROTO ECG 1500 P54	17,86				
ROTO ECG 2000 P54	25,24				
ROTO ECG 2500 P54	31,38				

Dimenzije

