
# WINDBOX SB-BB| Standardne Vazdušne Zavese

## Karakteristike

**Vazdušna zavesa komercijalne veli?ine sa snagom ekvivalentnom industrijskoj vazdušnoj zavesi. Kao i sva standardna ponuda vazdušnih zavesa Airtecnics, vazdušna zavesa Windbox BB ima elegantan i bezvremenski dizajn. Windbox BB je veoma raznovrsna zavesa sa širokim spektrom tehni?kih specifikacija, moguc?nosti ugradnje i prilago?avanja. To je vazdušna zavesa koja kombinuje sve najnovije inovacije i razvoje, obezbe?ena je sa EC ventilatorima poslednje generacije i uklju?uje naš PAMETNI napredni sistem upravljanja koji dolazi od standarda.**



- Konstrukcija samoodrživog ku?išta napravljena od galvanizovane ?eli?ne plo?e, završeno u strukturalnoj epoksi-poliester slikarskoj beloj boji RAL9016 kao standardnoj.Druge boje ili nerdjaju?i ?elik su dostupne na zahtev.
- Mikro-perforirana rešetka sa filter funkcijama i lakim održavanjem.Nije potreban prefilter.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinami?nog oblika., prilagodjivi od 0 do 15 stepeni svake strane.
- EC dvostruki usisni centrifugalni ventilatori pogonjeni motorom spoljnog rotora i malim nivoom buke, sa ventilatorom vrlo niske potrošnje.
- "P" tip sa spiralom za grejanje."E" tip sa elektri?nim oklopljenim elementima, tri stadijuma sa integrisanom regulacijom."A" tip bez grejanja, samo vazduh.DX spirala za opciono proširenje.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

## Specifikacije

50Hz

| Model | Negrejano | |
|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) |
| BB 1000 A | 4-7 | |
| BB 1500 A | 4-7 | |
| BB 2000 A | 4-7 | |
| BB 2500 A | 4-7 | |
| BB 3000 A | 4-7 | |
| SB 1000 A | 3,5-5 | |
| SB 1500 A | 3,5-5 | |
| SB 2000 A | 3,5-5 | |
| SB 2500 A | 3,5-5 | |
| SB 3000 A | 3,5-5 | |

| Model | Elektri?no Grejanje | | |
|---|---|---|---|
| | (m³/h) | (kW) | (m) |
| BB 1000 E | 4-7 | | |
| BB 1500 E | 4-7 | | |
| BB 2000 E | 4-7 | | |
| BB 2500 E | 4-7 | | |
| BB 3000 E | 4-7 | | |
| SB 1000 E | 3,5-5 | | |
| SB 1500 E | 3,5-5 | | |
| SB 2000 E | 3,5-5 | | |
| SB 2500 E | 3,5-5 | | |
| SB 3000 E | 3,5-5 | | |

| Model | Vodeno Grejanje | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ($m^3/h$) | (m) | (kW) | (kW) | (kW) |
| BB 1000 P86 | - | | | | |
| BB 1500 P86 | - | | | | |
| BB 2000 P86 | - | | | | |
| BB 2500 P86 | - | | | | |
| BB 3000 P86 | - | | | | |
| SB 1000 P86 | - | | | | |
| SB 1500 P86 | - | | | | |
| SB 2000 P86 | - | | | | |
| SB 2500 P86 | - | | | | |
| SB 3000 P86 | - | | | | |
| BB 1000 P64 | - | | | | |
| BB 1500 P64 | - | | | | |
| BB 2000 P64 | - | | | | |
| BB 2500 P64 | - | | | | |
| BB 3000 P64 | - | | | | |
| SB 1000 P64 | - | | | | |
| SB 1500 P64 | - | | | | |
| SB 2000 P64 | - | | | | |
| SB 2500 P64 | - | | | | |
| SB 3000 P64 | - | | | | |
| BB 1000 P54 | 16,48 | | | | |
| BB 1500 P54 | 24,15 | | | | |
| BB 2000 P54 | 35,04 | | | | |
| BB 2500 P54 | 42,12 | | | | |
| BB 3000 P54 | 49,27 | | | | |
| SB 1000 P54 | 14.47 | | | | |
| SB 1500 P54 | 21.19 | | | | |
| SB 2000 P54 | 30.77 | | | | |
| SB 2500 P54 | 36.94 | | | | |
| SB 3000 P54 | 42.6 | | | | |

60Hz

| Model | Negrejano | |
|---|---|---|
| | ($m^3/h$) | (m) |
| BB 1000 A | 4-7 | |
| BB 1500 A | 4-7 | |
| BB 2000 A | 4-7 | |
| BB 2500 A | 4-7 | |
| BB 3000 A | 4-7 | |
| SB 1000 A | 3,5-5 | |
| SB 1500 A | 3,5-5 | |
| SB 2000 A | 3,5-5 | |
| SB 2500 A | 3,5-5 | |
| SB 3000 A | 3,5-5 | |


| Elektri?no Grejanje |
|---|


| Model | (m³/h) | (kW) | (m) |
|---|---|---|---|
| BB 1000 E | 4-7 | | |
| BB 1500 E | 4-7 | | |
| BB 2000 E | 4-7 | | |
| BB 2500 E | 4-7 | | |
| BB 3000 E | 4-7 | | |
| SB 1000 E | 3,5-5 | | |
| SB 1500 E | 3,5-5 | | |
| SB 2000 E | 3,5-5 | | |
| SB 2500 E | 3,5-5 | | |
| SB 3000 E | 3,5-5 | | |

**Vodeno Grejanje**

| Model | (m³/h) | (m) | (kW) | (kW) | (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| BB 1000 P86 | - | | | | |
| BB 1500 P86 | - | | | | |
| BB 2000 P86 | - | | | | |
| BB 2500 P86 | - | | | | |
| BB 3000 P86 | - | | | | |
| SB 1000 P86 | - | | | | |
| SB 1500 P86 | - | | | | |
| SB 2000 P86 | - | | | | |
| SB 2500 P86 | - | | | | |
| SB 3000 P86 | - | | | | |
| BB 1000 P64 | - | | | | |
| BB 1500 P64 | - | | | | |
| BB 2000 P64 | - | | | | |
| BB 2500 P64 | - | | | | |
| BB 3000 P64 | - | | | | |
| SB 1000 P64 | - | | | | |
| SB 1500 P64 | - | | | | |
| SB 2000 P64 | - | | | | |
| SB 2500 P64 | - | | | | |
| SB 3000 P64 | - | | | | |
| BB 1000 P54 | 16,48 | | | | |
| BB 1500 P54 | 24,15 | | | | |
| BB 2000 P54 | 35,04 | | | | |
| BB 2500 P54 | 42,12 | | | | |
| BB 3000 P54 | 49,27 | | | | |
| SB 1000 P54 | 14.47 | | | | |
| SB 1500 P54 | 21.19 | | | | |
| SB 2000 P54 | 30.77 | | | | |
| SB 2500 P54 | 36.94 | | | | |
| SB 3000 P54 | 42.6 | | | | |

## Dimenzije




| L | A | B |
|---|---|---|
| 1000 | 920 | - |
| 1500 | 1420 | 710 |
| 2000 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |