



Karakteristike

Dekorativna, minimalistička i elegantna, ZEN BB vazdušna zavesa omiljena je arhitektima i dizajnerima za uključivanje u njihove građevinske projekte. BB verzija ZEN vazdušne zavese je dizajnirana tako da se ima u vidu nova generacija EC ventilatora. Pametan dizajn i visoke performanse su savršeni za spajanje sa unutrašnjom ili spoljnom estetikom bilo koje zgrade, kao i da budu aktivni deo dekoracije ili okružujuće sredine. ZEN BB vazdušna zavesa nudi beskonačne mogućnosti prilagođavanja, koliko daleko ide vaša mašta?



- Dekorativna vazdušna zavesa u modernom arhitektonskom stilu. Njen minimalistički i pametni dizajn se lako integriše u svaku sredinu i nudi beskrajne mogućnosti prilagođavanja.
- Paneli mogu da sadrže logoe, osvetljenje, oznake, bezbedonosne ili informativne znake, grafike, slike, satove, sve u skladu sa specifikacijama klijenta.
- Prednji anodizirani aluminijumski paneli. Opciono proizvedeni od brušenog ili poliranog nerđajućeg čelika. Drugi materijali su dostupni, poput galvanizovanog čelika, glatke ili grube skinplate ploče, drveta, itd.
- Centralna struktura napravljena od galvanizovanog čelika sa završnicom u crnoj kovanoj kao standardnoj boji. Druge boje su dostupne na zahtev.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinamičnog oblika., prilagodljiva u oba pravca.
- EC dvostruki usisni centrifugalni ventilatori pogonjeni motorom spoljnog rotora i malim nivoom buke, sa ventilatorom vrlo niske potrošnje.
- "P" tip sa spiralom za grejanje. "E" tip sa električnim oklopljenim elementima, tri stadijuma sa integrisanom regulacijom. "A" tip bez grejanja, samo vazduh. DX spirala za opciono proširenje.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikacije

50Hz

Negrejano		
Model	(m³/h)	(m)
ZEN BB 1000 A	4-7	
ZEN BB 1500 A	4-7	
ZEN BB 2000 A	4-7	
ZEN BB 2500 A	4-7	
ZEN SB 1000 A	3,5-5	
ZEN SB 1500 A	3,5-5	
ZEN SB 2000 A	3,5-5	
ZEN SB 2500 A	3,5-5	

Električno Grejanje		
Model	(m³/h)	(kW) (m)
ZEN BB 1000 E	4-7	
ZEN BB 1500 E	4-7	
ZEN BB 2000 E	4-7	
ZEN BB 2500 E	4-7	
ZEN SB 1000 E	3,5-5	
ZEN SB 1500 E	3,5-5	
ZEN SB 2000 E	3,5-5	
ZEN SB 2500 E	3,5-5	



Vodeno Grejanje				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ZEN BB 1000 P86	-			
ZEN BB 1500 P86	-			
ZEN BB 2000 P86	-			
ZEN BB 2500 P86	-			
ZEN SB 1000 P86	-			
ZEN SB 1500 P86	-			
ZEN SB 2000 P86	-			
ZEN SB 2500 P86	-			
ZEN BB 1000 P64	-			
ZEN BB 1500 P64	-			
ZEN BB 2000 P64	-			
ZEN BB 2500 P64	-			
ZEN SB 1000 P64	-			
ZEN SB 1500 P64	-			
ZEN SB 2000 P64	-			
ZEN SB 2500 P64	-			
ZEN BB 1000 P54	16,48			
ZEN BB 1500 P54	24,15			
ZEN BB 2000 P54	35,04			
ZEN BB 2500 P54	42,12			
ZEN SB 1000 P54	14.47			
ZEN SB 1500 P54	21.19			
ZEN SB 2000 P54	30.77			
ZEN SB 2500 P54	36.94			

60Hz

Negrejano		
Model	(m³/h)	(m)
ZEN BB 1000 A	4-7	
ZEN BB 1500 A	4-7	
ZEN BB 2000 A	4-7	
ZEN BB 2500 A	4-7	
ZEN SB 1000 A	3,5-5	
ZEN SB 1500 A	3,5-5	
ZEN SB 2000 A	3,5-5	
ZEN SB 2500 A	3,5-5	


Elektri?no Grejanje		
Model	(m³/h)	(kW)
ZEN BB 1000 E	4-7	
ZEN BB 1500 E	4-7	
ZEN BB 2000 E	4-7	
ZEN BB 2500 E	4-7	
ZEN SB 1000 E	3,5-5	
ZEN SB 1500 E	3,5-5	
ZEN SB 2000 E	3,5-5	



Elektri?no Grejanje			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
ZEN SB 2500 E	3,5-5		

Vodeno Grejanje				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ZEN BB 1000 P86	-			
ZEN BB 1500 P86	-			
ZEN BB 2000 P86	-			
ZEN BB 2500 P86	-			
ZEN SB 1000 P86	-			
ZEN SB 1500 P86	-			
ZEN SB 2000 P86	-			
ZEN SB 2500 P86	-			
ZEN BB 1000 P64	-			
ZEN BB 1500 P64	-			
ZEN BB 2000 P64	-			
ZEN BB 2500 P64	-			
ZEN SB 1000 P64	-			
ZEN SB 1500 P64	-			
ZEN SB 2000 P64	-			
ZEN SB 2500 P64	-			
ZEN BB 1000 P54	16,48			
ZEN BB 1500 P54	24,15			
ZEN BB 2000 P54	35,04			
ZEN BB 2500 P54	42,12			
ZEN SB 1000 P54	14.47			
ZEN SB 1500 P54	21.19			
ZEN SB 2000 P54	30.77			
ZEN SB 2500 P54	36.94			

Dimenzije



	L	I	A
Zen BB 1000	1220	1140	1115
Zen BB 1500	1620	1544	1515
Zen BB 2000	2120	2044	2015
Zen BB 2500	2620	2544	2515