
# ROTOWIND FC| Vazdušna Zavesa sa Fotokaliti?nom Kleenfan Tehnologijom

## Karakteristike

**Vazdušna zavesa Rotowind za rotirajuc?a vrata prilago?ena tehnologiji fotokatalize Kleenfan koja dezinfikuje i pre?išc?ava vazduh i ?isti ga od virusa, bakterija i drugih zaga?iva?a.**




- Tehnologija Kleenfan sa fotokataliti?kim ventilatorima za dezinfekciju. UV-A zraci iz dugotrajnog vo?enja deluju na titanium-dioksid Reaktivnih Vrsta Kiseonika (RVK) turbine, a reakcijama oksidacije/redukcije eliminišu širok spektar patogenih mikroorganizama (virusi i bakterije). Mineralizuje vec?inu zaga?iva?a prisutnih u urbanim sredinama koje proizvode vozila i industrija (NOk, SOk, COk, formaldehidi, VOC, itd.).
- Specijalno dizajnirana da bude ugradjena na sve tipove rotiraju?ih vrata. Dve mogu?e postavke, prilagodjenih dimenzija.
- Konstrukcija samoodrživog ku?išta napravljena od galvanizovane ?eli?ne plo?e, završeno u strukturalnoj epoksi-poliester slikarskoj beloj boji RAL9016 kao standardnoj.Druge boje ili nerdjaju?i ?elik su dostupne na zahtev.
- Velika brušena ulazna rešetka koja ne zahteva intenzivno održavanje.
- Kružne anodizirane aluminijumske izlazne lopatice, aerodinami?nog oblika.
- EC dvostruki usisni centrifugalni ventilatori pogonjeni motorom spoljnog rotora i malim nivoom buke, sa ventilatorom vrlo niske potrošnje.
- "P" tip sa spiralom za grejanje."E" tip sa elektri?nim oklopljenim elementima, tri stadijuma sa integrisanom regulacijom."A" tip bez grejanja, samo vazduh.DX spirala za opciono proširenje.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

## Specifikacije

50Hz

| Model | Negrejano | |
|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) |
| ROTO ECG 1000 A FC | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 1500 A FC | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2000 A FC | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2500 A FC | 3-4,2 | |

| Model | Elektri?no Grejanje | | |
|---|---|---|---|
| | (m³/h) | (kW) | (m) |
| ROTO ECG 1000 E FC | 3-4,2 | | |
| ROTO ECG 1500 E FC | 3-4,2 | | |
| ROTO ECG 2000 E FC | 3-4,2 | | |
| ROTO ECG 2500 E FC | 3-4,2 | | |

| Model | Vodeno Grejanje | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) | (kW) | (kW) | (kW) |
| ROTO ECG 1000 P86 FC | - | | | | |
| ROTO ECG 1500 P86 FC | - | | | | |
| ROTO ECG 2000 P86 FC | - | | | | |
| ROTO ECG 2500 P86 FC | - | | | | |
| ROTO ECG 1000 P64 FC | - | | | | |
| ROTO ECG 1500 P64 FC | - | | | | |
| ROTO ECG 2000 P64 FC | - | | | | |

| Model | Vodeno Grejanje | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) | (kW) | (kW) | (kW) |
| ROTO ECG 2500 P64 FC | - | | | | |
| ROTO ECG 1000 P54 FC | 11.5 | | | | |
| ROTO ECG 1500 P54 FC | 17.86 | | | | |
| ROTO ECG 2000 P54 FC | 25.24 | | | | |
| ROTO ECG 2500 P54 FC | 31.38 | | | | |

60Hz

| Model | Negrejano | |
|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) |
| ROTO ECG 1000 A FC | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 1500 A FC | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2000 A FC | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2500 A FC | 3-4,2 | |

| Model | Elektri?no Grejanje | | |
|---|---|---|---|
| | (m³/h) | (kW) | (m) |
| ROTO ECG 1000 E FC | 3-4,2 | | |
| ROTO ECG 1500 E FC | 3-4,2 | | |
| ROTO ECG 2000 E FC | 3-4,2 | | |
| ROTO ECG 2500 E FC | 3-4,2 | | |

| Model | Vodeno Grejanje | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) | (kW) | (kW) | (kW) |
| ROTO ECG 1000 P86 FC | - | | | | |
| ROTO ECG 1500 P86 FC | - | | | | |
| ROTO ECG 2000 P86 FC | - | | | | |
| ROTO ECG 2500 P86 FC | - | | | | |
| ROTO ECG 1000 P64 FC | - | | | | |
| ROTO ECG 1500 P64 FC | - | | | | |
| ROTO ECG 2000 P64 FC | - | | | | |
| ROTO ECG 2500 P64 FC | - | | | | |
| ROTO ECG 1000 P54 FC | 11.5 | | | | |
| ROTO ECG 1500 P54 FC | 17.86 | | | | |
| ROTO ECG 2000 P54 FC | 25.24 | | | | |
| ROTO ECG 2500 P54 FC | 31.38 | | | | |

## Dimenzije

